

无标题

3M 中国有限公司
上海市田林路222号 3M研发中心 邮编:200233
联系人:技术部产品环境健康安全与法规工程师
应急电话:86-21-22105335
传真:86-21-22105036 电子邮件地址:ccao3@mmm.com 国家应急电话
:86-532-83889090

产品安全技术说明书

文件编号 : 08-1616-5 发行日期 : 2008/7/22
版本 : 1.00 再版日期 : ---
文件状态 : 发行

此产品安全技术说明书由3M中国有限公司技术部制作

1 产品标识

产品名称:
SCOTCH BRAND HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE #2142, #2305 (JAPAN)

产品组名:
SUMITOMO/3M LTD.

3M产品代号:

2 成分/组成信息

化学成份	CAS号	百分比
ACRYLIC PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	商业机密	30 - 50
CREPE PAPER BACKING	无CAS号	50 - 70

3 危险性概述

危险性类别: 非危险品

4 急救措施

眼睛接触: 在与眼睛接触时, 不需要进行急救。

皮肤接触: 皮肤接触时不需要进行急救。

吸入: 如果出现症状, 将患者移到新鲜空气处。如果症状持续则就医治疗。

摄食: 不需要进行急救。

5 消防措施

适用的灭火剂:

水
水喷淋
二氧化碳
化学干粉
干粉
泡沫

无标题

燃烧时的接触危害：无异常火灾和爆炸危害

灭火程序：未知

6 泄漏应急处理

个人预防措施

溢出应急处理：不适用

废弃处置方法：用卫生填埋法处理此废产品。

废弃处理的选择：
在工业或商业设施中焚化处理。

7 操作处置与储存

储存要求：不适用

不相容的物质：不适用

防火：不适用

8 接触控制/个体防护

眼睛防护：不适用

手防护：不适用

皮肤防护

呼吸防护：避免吸入分解产物。

摄食：不要摄食。

建议通风：产品加热时，提供局部排气设备。

9 理化特性

物理形态, 颜色, 气味

固体
一卷胶带
棕褐色。

pH值

不适用

沸点

不适用

熔点

未测定

闪点

不适用

自燃性

未测定

蒸气压

不适用

无标题

水溶解度	不适用
比重	不适用
蒸气密度	不适用
挥发性有机化合物	不适用
蒸发速率	不适用
粘度	不适用

10 稳定性和反应性

应避免的情况：
不适用

应避免的物质：
未知

危害的分解反应：
一氧化碳和二氧化碳
碳氢化合物

稳定性和反应性：
稳定
不会出现危害的聚合反应。

11 毒理学资料

眼睛接触产生的影响：正常使用此产品时不会接触眼睛。

皮肤接触产生的影响：皮肤接触对健康没有不良的影响。

吸入产生的影响：吸入不会产生健康损害，除非产品经过加热。
热物质的蒸气可能引起呼吸刺激。
该产品可有会有一种很特别的气味，但是对身体健康应该没有影响的。

摄食产生的影响：此产品不可能由摄食途径接触。
吞食入无不良健康影响。

其他毒理学资料：
此产品在适当的条件下或遵照3M的使用指导来使用，
不会产生健康和安全危害。但是，
不遵照产品使用指导来使用或加工此产品，
可能影响产品的性能且可能产生潜在健康和安全危害。

12 生态学资料

其他生态毒性资料：未测定
由于规定不同，在处理前参考适用的法规或官方意见。

13 废弃处置

废弃处置的特殊指导

14 运输信息

危险类别：非危险品

危险货物编号：不适用

UN编号：不适用

IMO类别：不适用

ICAO 类别：不适用

15 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年2月国务院发布)

“常用危险化学品的分类及标志” (GB13690-1992)

“危险货物分类和品名编号”(GB6944-2005)

“化学品安全技术说明书编写规定” (GB16483-2000)

特殊法规资料
不适用

根据欧洲法规来分类
无资料

16 其他信息

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法. 如果使用者不遵照此安全技术说明书的指导来使用此产品，或将此产品与其他产品混合使用，或用其他的处理方法来使用，责任自负.